
водосточна тръба от покрива по проект част ВиК
контур на фундамента
ВиК тръби завиващи споредно на тавана
тухлен зид - след монтаж на асансьор
-2,00=793.20
СКЛАД
СА: 8,85 m²
СКЛАД
СА: 4,96 m²
16 ст. x16,25/29
ГАРАЖ
СА:52,00 m²
ивичен фундамент
Ел. помпа
ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЕ
СА:4,62 m²
ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЕ
СА:4,67 m²
газов кондензен котел
пожароустойчива стена KNAUF 12 cm; EI 90 min
отвор в СТБ стена, КДР=-0.65
512,5

-0,85=794,35
10 ст x 14,5/29
водосточна тръба
рампа 13%
контур - еркер на к. +3,60
затревена СТБ кашпа
ревизионна кутия за газ
+0.60=+795,80
2 %
АНТРЕ
СА:7,80 m²
тухлен зид - след монтаж на асансьор
ОВК отвор в СТБ панел
WC
СА:1,43 m²
канал вентилация
бетонов коминно тяло El 60 min
16 ст. x16,25/29
18 ст x16,66/29
ППП 60
ДНЕВНА
СА:38,17 m²
Sill 8
W11
W10
ТЕРАСА
СА: 9,79 m²
контур - дишащ парапет к. +3,60
затревена СТБ кашпа
A 3/4
B3/4
B8/4


водосточна тръба
СПАЛНЯ
СА: 15,26 m²
тухлен зид - след монтаж на асансьор
+3,60
КОРИДОР
СА: 15,79 m²
вентилации
бетоново коминно тяло EI 60 min
канал
вентилация
БАНЯ
СА: 3,82 m²
ПРЕДВЕРИЕ
СА: 2,90 m²
W07
80
240
ППП 60
D02
75
215
D03
80
215
90
215
18 ст. x16,66/29
17ст x17,05/29
W08
240
240
СПАЛНЯ
СА: 12,80 m²
СПАЛНЯ
СА: 18,90 m²
БАНЯ
СА: 3,77 m²
ТЕРАСА
СА: 4,47 m²
W03
DR
W

КЪЩА 4


ФИТНЕС
СА: 15,14 m²
отвор 30/30 см
КДР=+8,60
тухлен зид - след монтаж на асансьор
вентилации
бетоново коминно тяло EI 60 min
+6,50
ревизионна стълба
КОРИДОР
СА: 17,18 m²
F
вентилации
ДНЕВНА
СА: 21,18 m²
17 ст. x17,05/29
ППП 50
ППП 50
D03
СПАЛНЯ
СА: 18,90 m²
D02
БАНЯ
СА: 3,77 m²
Sill 28
W03
тръба
тръба