



VII
620
за търговия и инфраструктурен коридор





IV
за църква















ФАСАДА ЮГ






ФАСАДА ЗАПАД


ДЕТАЙЛ 1 - ПОД ВЪРХУ ЗЕМЯ

- настилка готов под
- изравнителна циментова замазка - 2 см.
- стоманобетонна плоча
- XPS - 3см.
- хидроизолация
- насипна сгурия (чакъл) - 10 см.
- почвен слой




ДЕТАЙЛ 2 - ПОД (ПОКРИВНА ТЕРАСА)

- гранитогрес
- лепило за гранитогрес
- армирана циментова замазка
- битумна хидроизолация
- XPS - 10 см.
- изравнителна замазка - 1 см.
- стоманобетонна плоча
- шпакловка
- латекс




ДЕТАЙЛ 3 - ПОД ГРАНИЧЕЩ С ВЪНШЕН ВЪЗДУХ (ЕРКЕР)

- настилка готов под
- изравнителна замазка - 1 см.
- стоманобетонна плоча
- залепваща мазилка - 0,5 см.
- XPS - 10 см.
- външна мазилка армирана с мрежа - 0,5 см.




ДЕТАЙЛ 4 - ВЪНШНА ТУХЛЕНА СТЕНА



- външна мазилка - 0,5 см.
- укрепваща армировка: РЕ-мрежа
- EPS - 10 см.
- залепваща мазилка - 1 см.
- зидария от решетъчни тухли - 25 см.
- вътрешна изравнителна мазилка - 0,9 см.
- гипсова шпакловка - 0,1 см.

ДЕТАЙЛ 5 - ВЪНШНА СТЕНА (СТОМАНОБЕТОН)



- външна мазилка - 1 см.
- укрепваща армировка: РЕ-мрежа
- EPS - 10 см.
- залепваща мазилка - 0,5 см.
- стоманобетонна стена - 25 см.
- вътрешна изравнителна мазилка - 0,9 см.
- гипсова шпакловка - 0,1 см.

ДЕТАЙЛ 6 - ПЛОСЪК ПОКРИВ (НЕИЗПОЛЗВАЕМ)

- битумна хидроизолация
- армирана замазка
- топлоизолация XPS - 12см.
- пароизолация
- изравнителна замазка - 1 см.
- стоманобетонна плоча
- шпакловка
- латекс

